



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**  
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701  
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.  
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99  
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82  
e-mail: pocza@pwik.czest.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czest.pl>

TTBOK.073-5802/14

TT1/002029/14

ORYGINAŁ

Częstochowa, dn. 26.09.2014r.

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”**

**ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12**

**42-202 CZĘSTOCHOWA**

dotyczy: Warunków technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Częstochowie ulica Korkowa oraz Kolonia Brzeziny Wielkie ul. Gminna.

W odpowiedzi na pismo z dn. 15.09.2014r. w sprawie j.w. informujemy, że projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  $\Phi 0,20\text{m}$  w ul. Korkowej w Częstochowie.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna przebiegać w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych. Średnica sieci kanalizacji sanitarnej winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności przesyłu. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę winna być przedstawiona do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Do dokumentacji należy załączyć zestawienie właścicieli działek na których zlokalizowano sieci.

Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej do przyległych posesji winny stanowić oddzielne opracowanie.

Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu  
KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
mgr inż. Paweł Kwiecień