

Nr GIZ.6220.5.2017.AM

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz § 3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 07.04.2017r. (wniosek uzupełniony w dniach 14.04.2017r. i 24.04.2017r.) przez P.P.U.H. Henryk Kowalczyk Zakład rozbioru mięsa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków produkcyjnych dla Zakładu P.P.U.H. Henryk Kowalczyk w m. Bargły ul. Śląska 95 planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 554/2”

orzekam

- 1) stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków produkcyjnych dla Zakładu P.P.U.H. Henryk Kowalczyk w m. Bargły ul. Śląska 95 planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 554/2”.
- 2) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym w dniu 07.04.2017r. (wniosek uzupełniony w dniach 14.04.2017r. i 24.04.2017r.) P.P.U.H. Henryk Kowalczyk Zakład rozbioru mięsa wystąpił do Wójta Gminy Poczesna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków produkcyjnych dla Zakładu P.P.U.H. Henryk Kowalczyk w m. Bargły ul. Śląska 95 planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 554/2”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2017r., poz. 1405) pismem nr GIZ.6220.5.2017.AM z dnia 26.04.2017r. przekazał wniosek wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie (opinia nr NS/NZ.523-40/17 z dnia 11.05.2017r. – data wpływu 17.05.2017r.) wydał opinię o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4240.235.2017.RK1.1 z dnia 23.08.2017r. (data wpływu 31.08.2017r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania zostało wydane postanowienie Nr GIZ.6220.5.2017.AM z dnia 04.09.2017r., w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja będzie polegała na dostawie i montażu urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków produkcyjnych dla Zakładu uboju i rozbioru mięsa wołowego w miejscowości Bargły, w gminie Poczesna.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr ewid. 554/2 w miejscowości Bargły.

Montaż urządzenia flotacyjnego o przepustowości 120 m³/d ma na celu podczyszczenie ścieków z Zakładu w celu uzyskania odpowiednich parametrów technicznych ścieków technologicznych z zakładu uboju i rozbioru mięsa wołowego przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

Teren, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IX obejmująca sołectwo Bargły, przyjętym uchwałą nr 316/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 sierpnia 2014r., opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r., poz. 4470 z dnia 4 września 2014r.).

W/w teren jest określony symbolem 4PU z podstawowym przeznaczeniem na tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przeznaczenie uzupełniające – obsługa komunikacyjna, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń towarzysząca.

W zapisach miejscowego planu są ustalenia w zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej gdzie ustala się wymóg modernizacji, rozbudowy i budowy nowych odcinków sieci i urządzeń infrastruktury.

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się rozwój sieci kanalizacji zgodnie z przyjętym programem gminnym – ścieki z miejscowości Bargły będą odprowadzane siecią kanalizacyjną do oczyszczalni we wsi Kolonia Poczesna; dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe jako rozwiązanie tymczasowe, z zastrzeżeniem wywozu ścieków do punktu zlewnego.

W zabudowie o charakterze przemysłowym dopuszcza się lokalne systemy oczyszczania i odprowadzania ścieków do najbliższego naturalnego odbiornika ścieków.

Planowane przedsięwzięcie pozostaje w zgodzie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie spowoduje oddziaływania, które ograniczałoby lub uniemożliwiałoby jego realizację.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Poczesna uwzględnił:

- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami karty informacyjnej z dn. 14 i 24 kwietnia.2017r. oraz 2 sierpnia 2017r.,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A (opinia nr NS/NZ.523-40/17 z dnia 11.05.2017r. – data wpływu 17.05.2017r.),
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4240.235.2017.RK1.1

- z dnia 23.08.2017r. (data wpływu 31.08.2017r.),
- szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), a w szczególności:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie –

Przedsięwzięcie ma na celu podczyszczenie ścieków z Zakładu uboju i rozbioru mięsa wołowego - P.P.U.H Henryk Kowalczyk, 42-262 Bargły, ul. Śląska 95 w celu uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji odnośnie parametrów jakie powinny być spełnione przy wprowadzaniu ścieków do kanalizacji gminnej. Przepustowość planowana urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków w ilości maksymalnej dobowej 120 m³/d.

Obecnie ścieki produkcyjne są gromadzone na terenie zakładu w bezodpływowym zbiorniku podziemnym, a następnie wywożone wozami asenizacyjnym z terenu zakładu do lokalnej oczyszczalni ścieków. Po podczyszczeniu ścieki będą odprowadzane do kanalizacji gminnej przyłączem zakładowym.

Do urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków będą doprowadzane wyłącznie ścieki z linii produkcyjnych, ścieki bytowe z Zakładu są odprowadzane osobną kanalizacją sanitarną, a ścieki deszczowe osobną kanalizacją deszczową.

Projektuje się następujący układ technologiczny podczyszczania ścieków produkcyjnych:

- grawitacyjne doprowadzenie ścieków z produkcji na kratę prętową zainstalowaną w komorze T100 istniejącego zbiornika podziemnego, dalszy przepływ grawitacyjny ścieków do połączonych ze sobą komór T100, T200A i T200B o łącznej pojemności ok.75 m³, gdzie następuje uśrednienie jakościowe i ilościowe ścieków w komorach,
- podawanie ścieków nowymi pompami do projektowanego kontenerowego urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków posadowionego na stropie zbiornika podziemnego, ścieki podawane na element urządzenia który stanowi sito łukowe z systemem dysz płuczących, dalej spływ grawitacyjny do zbiornika buforowego wewnątrz kontenera urządzenia i dalsze podawanie pompą na instalacje flotacji ciśnieniowej wewnątrz kontenera,
- oddzielenie na flotatorze kłaczków zawiesiny powstających w ściekach dzięki dozowaniu reagentów,
- odprowadzenie ścieków podczyszczonych na flotatorze poza kontenerową obudowę urządzenia do jednej z wydzielonych komór istniejącego zbiornika podziemnego i dalsze odprowadzenie poprzez przyłącze zakładowe do kanalizacji gminnej,
- osady wyflotowane we flotatorze odprowadzone zostaną poza obudowę kontenerowego urządzenia do projektowanego zbiornika magazynowania osadu o pojemności ok. 10 m³,
- odprowadzenie zgromadzonych w zbiorniku osadów do zakładowej instalacji pompowej i dalej do istniejącej, zakładowej instalacji produkcji nawozu.

Teren przewidziany pod posadowienie urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych tj. część terenu działki o nr ewidencyjnym 554/2 jest płaski, stanowi strop zbiornika podziemnego.

Teren wokół zbiornika podziemnego jest utwardzony.

W związku z powyższym ukształtowanie terenu po posadowieniu urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków oraz zbiornika magazynowania osadów na stropie istniejącego

zbiornika podziemnego:

- powierzchnia zabudowy działki 554/2 nie ulegnie zmianie,
- powierzchnia terenów utwardzonych działki 554/2 nie ulegnie zmianie,
- powierzchnia biologicznie czynna działki 554/2 nie ulegnie zmianie.

Szacunkowe gabaryty projektowanego urządzenia podczyszczania ścieków w obudowie kontenerowej:

- szerokość x długość = około 2,5 x 12,5 m,
- wysokość z obudową kraty łukowej H= ok. 6,0 m,
- wysokość bez obudowy kraty łukowej H= ok. 3,20 m,

Szacunkowe gabaryty zbiornika magazynowego osadu: D= ok. 2,3 m, H= ok. 1,5m.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem –

Istniejącym przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie działki nr. ewid. 554/2 jest hala produkcyjna zakładu.

Instalacja technologiczna zlokalizowana będzie w zamkniętej obudowie kontenerowej.

Ze względu na zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakterystykę techniczną nie przewiduje się kumulacji oddziaływania na środowisko istniejącego zakładu z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia – nie przewiduje się wystąpienia pogorszenia się atmosfery, jakości wód podziemnych oraz zwiększenie emisji hałasu w granicach w/w działki w stosunku do stanu istniejącego.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi –

Różnorodność biologiczną oceniono na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej i załącznikach. Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono gatunków chronionych. Realizacja i eksploatacja nie przewiduje wpływu na wody podziemne ani powierzchniowe. Wszystkie przejścia rurowe przez przegrody budowlane będą szczelne. Rurociągi technologiczne i kanalizacyjne oraz studzienki będą szczelne. Połączenie obiektów z rurociągami zewnętrznymi będzie wykonane w sposób szczelny.

Na etapie realizacji nie będzie zapotrzebowania na energię elektryczną i wodę.

Etap eksploatacji:

- zaopatrzenie w ciepło – brak zapotrzebowania, teren działki nie będzie ogrzewany,
- zapotrzebowanie w wodę – umywalka w kontenerze (1 szt) ok. 0,2 m³/miesiąc; mycie posadzki w kontenerze techno. ok. 0,2 m³/d, 6 m³/miesiąc; płukanie sita F200 ok. 1,5m³ w trakcie pojedynczego płukania, ok. 3m³/d i 70m³/mc; zasilanie zb. roztw. polielektrolitu max. do 200l/h - ok.3m³/d i 70m³/mc.
- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: ok. 20 kW - pokryte z sieci energetycznej zakładu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości -

Przy wykonywaniu prac zwracana będzie należyta uwaga na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace sprzętu budowlanego i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi będą miały charakter miejscowy oraz krótkotrwały. W trakcie montażu urządzeń stosowane będą rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują wpływ prac na środowisko. Transport materiałów i sprzętu w rejon budowy organizowany będzie w sposób nie powodujący nadmiernych zniszczeń terenu oraz nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ograniczony będzie czas pracy jałowej silników spalinowych maszyn, urządzeń i środków transportu. W trakcie realizacji wytwarzane będą odpady budowlane, opakowaniowe

i komunalne. Odpady będą magazynowane czasowo w przygotowanych odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i przekazywane przez wykonawcę prac do koncesjonowanego odbiorcy. Nie przewiduje się wytworzenia w trakcie prac instalacyjnych odpadów niebezpiecznych.

W celu zmniejszenia wpływu etapu realizacji inwestycji instalacja technologiczna podczyszczania ścieków dostarczona będzie w postaci prefabrykowanej. Prace budowlane na miejscu ograniczą się więc do prac montażowych, oraz niewielkiej ilości przewodów technologicznych. Całość prac ograniczać się będzie do obszaru nowo planowanej lokalizacji urządzenia podczyszczania ścieków oraz zbiornika magazynowania osadu.

Przyjęta technologia w większości prefabrykowana urządzenia podczyszczania minimalizuje uciążliwości w postaci emisji hałasu – brak prac powodujących hałas ponadnormatywny w bezpośrednim otoczeniu placu budowy. Niezależnie od tego należy przyjąć, że prace budowlano-montażowe będą prowadzone w godzinach 7-20.

W trakcie prowadzonych prac nie nastąpi zniszczenie szaty roślinnej.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wpływu na wody podziemne, ani powierzchniowe. Wszystkie przejścia rurowe przez przegrody budowlane będą szczelne. Rurociągi technologiczne i kanalizacyjne oraz studzienki szczelne. Połączenie obiektów z rurociągami zewnętrznymi będą wykonane w sposób szczelny.

Skratki z kraty zbierane będą w szczelnym, zabezpieczonym pojemniku. Osad wytrącony w procesie flokulacji/flotacji zbierany będzie w szczelnym zbiorniku.

Wszelkie zbiorniki reagentów chemicznych (pojemności ok. 1m^3) zlokalizowane są wewnątrz obudowy kontenerowej urządzenia.

Instalacja technologiczna będzie zlokalizowana w zamkniętej obudowie kontenerowej dzięki czemu będzie ona pracować w sposób nieuciążliwy do otoczenia. Nie przewiduje się znaczących nowych źródeł hałasu. Jedynym potencjalnym źródłem hałasu będzie wentylator dachowy na dachu obudowy kontenerowej – poziom hałasu – nie powinien przekraczać ok. 45 dB (A). Poziom hałasu poza obudową kontenerową urządzenia – jak dla strefy mieszkaniowej.

Nie przewiduje się wydzielania jakichkolwiek substancji mierzalnych do atmosfery – brak emisji aerozoli, brak specyficznych zapachów. Zarówno istniejący zbiornik uśredniający (tylko mieszanie) jak i zbiornik osadu poflotacyjnego nie powodują emisji substancji do atmosfery.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu –

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, w przypadku, których nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii i katastrofy naturalnej, wszystkie obiekty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, uwzględniając aktualne przepisy i normy, by zapobiec katastrofie budowlanej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie –

Na etapie realizacji inwestycji źródłem powstawania odpadów podczas montażu instalacji podczyszczania będą: prace związane z układaniem przewodów technologicznych, montażem urządzeń i zbiorników. Ze względu na to, iż obszar działki przewidziany pod budowę jest utwardzony nie przewiduje się wykonywania robót ziemnych.

Powstające w fazie budowy odpady zaliczane są zgodnie z Katalogiem Odpadów do grupy 17 – Odpady z budowy, remontów i demontaż obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Mogą to być odpady takie jak: 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 02 01 drewno, 17 02 02 szkło, 17 02 03 tworzywa sztuczne, 17 04 07 mieszaniny metali, 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10, 17 09 04 zmieszane odpady z budowy,

remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne.

Ze względu na niewielki zakres prac przy wykonaniu inwestycji ilość powstających odpadów szacowana jest na niewielką i powinna zostać rozwiązana w ramach istniejącej gospodarki odpadowej zakładu.

Na etapie eksploatacji inwestycji powstaną: 02 02 99 - Skratki w ilości około 0,02 m³/d z sita zbierane będą do pojemników przejezdnych i dalej wywożone do utylizacji poza terenem zakładu przez uprawnioną firmę oraz 02 03 05 – odpady z przemysłu przetwórstwa żywności.

Jest to osad z procesu flokulacji/flotacji.

Przewidywana ilość osadu z instalacji flotacji ciśnieniowej ok. 125 kg sm. co przy uwodnieniu ok. 96% daje ok. 3,1 m³/d.

Osady będą magazynowane w zbiorniku bezodpływowym i dalej kierowane do zakładowej instalacji produkcji nawozu lub wywożone do utylizacji poza terenem zakładu przez uprawnioną firmę.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji – Przedsięwzięcie na etapie budowy i funkcjonowania nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek – przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami łąkowymi, inwestycja znajduje się poza korytarzami ekologicznymi.
- obszary wybrzeży i środowisko morskie – przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
- obszary górskie lub leśne – przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – na terenie przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z bezpośrednim wprowadzaniem do wód ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody – Na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte ochroną prawną w rozumieniu ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134). Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono najbliższej zlokalizowane obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia – z przedłożonej dokumentacji nie wynika, by przedsięwzięcie znajdowało się na terenie, na którym przekroczone zostały standardy jakości środowiska.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – teren inwestycji nie znajduje się na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
- gęstość zaludnienia – planowana inwestycja sąsiaduje z zabudową mieszkaniową.
- obszary przylegające do jezior – przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior.
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe – w omawianym przypadku wpływ wprowadzanych ścieków na stan jednolitych części wód, będzie występował w stopniu pośrednim, gdyż ścieki z zakładu nie są bezpośrednio kierowane do wód powierzchniowych i podziemnych, lecz za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych odprowadzane będą wraz z mieszaniną innych ścieków zebranych z terenu miejscowości Kolonia Poczesna do oczyszczalni ścieków.

Montaż urządzenia flotacyjnego nie spowoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie odprowadzania ścieków, stąd analizowana instalacja nie będzie oddziaływała negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Ponadto ścieki na terenie zakładu ujęte są w system szczelnej kanalizacji, nie mają wpływu na wody podziemne.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie pogorszy stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwi osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód. Planowane przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na cele środowiskowe, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwiązań chroniących środowisko dla przedsięwzięcia zminimalizowany będzie wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, które wyznaczono dla wód podziemnych i powierzchniowych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla jednolitych części wód.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 postanowienia oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Biorąc pod uwagę skalę, rodzaj zastosowanych rozwiązań organizacyjno – technicznych oraz lokalizację inwestycji stwierdzono, że nie będzie ono źródłem znaczących emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.
- charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania – inwestycja nie powinna obciążać infrastruktury technicznej.

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji w związku z planowanymi zmianami.

- prawdopodobieństwa oddziaływania – w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, prawdopodobieństwo oddziaływania będzie niewielkie. W karcie informacyjnej zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących oddziaływań. Nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko, co wykazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania - oddziaływanie jakie wystąpi podczas prac montażowych spowodowanych pracą sprzętu technicznego będzie mieć charakter okresowy i ustąpi wraz z zakończeniem prac. Oddziaływanie występujące podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie ograniczone do najbliższego otoczenia terenu inwestycji, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w karcie informacyjnej ww. przedsięwzięcia.
- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem - biorąc pod uwagę możliwe zagrożenie dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań.
- możliwości ograniczenia oddziaływania - w karcie informacyjnej opisano możliwości ograniczenia oddziaływania, które wzięto pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

Wójt Gminy Poczesna zawiadomieniem nr GIZ.6220.5.2017.AM z dnia 07.09.2017r. na podstawie art.10 kpa przed wydaniem decyzji środowiskowej zawiadomił strony postępowania o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy Poczesna i wypowiedzenia się ww. sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.

W wyznaczonym terminie strony prowadzonego postępowania nie wniosły żadnych uwag, ani wniosków przed wydaniem decyzji.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Teren objęty inwestycją nie posiada obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jak również siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior, obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na skalę, rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia, a także jego możliwe oddziaływanie na środowisko, ponadto biorąc pod uwagę informacje dotyczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Wójt Gminy Poczesna uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły wnioski, uwagi, ani zażalenia od stron biorących udział w postępowaniu.

Uwzględniając powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405); wniosek ten powinien być złożony w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. P.P.U.H. Henryk Kowalczyk Zakład rozbioru mięsa ul. Śląska 95, 42 – 262 Bargły
2. Danuta Kowalczyk Dziewki 23, 42 – 470 Siewierz
3. Damian Kowalczyk Dziewki 23, 42 – 470 Siewierz
4. a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr GIZ.6220.5.2017.AM z dnia 04.10.2017r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017r., poz. 1405)**

Przedsięwzięcie ma na celu podczyszczenie ścieków z Zakładu uboju i rozbioru mięsa wołowego - P.P.U.H Henryk Kowalczyk, 42-262 Bargły, ul. Śląska 95 w celu uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji odnośnie parametrów jakie powinny być spełnione przy wprowadzaniu ścieków do kanalizacji gminnej. Przepustowość planowana urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków w ilości maksymalnej dobowej 120 m³/d.

Obecnie ścieki produkcyjne są gromadzone na terenie zakładu w bezodpływowym zbiorniku podziemnym, a następnie wywożone wozami asenizacyjnym z terenu zakładu do lokalnej oczyszczalni ścieków. Po podczyszczeniu ścieki będą odprowadzane do kanalizacji gminnej przyłączem zakładowym.

Do urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków będą doprowadzane wyłącznie ścieki z linii produkcyjnych, ścieki bytowe z Zakładu są odprowadzane osobną kanalizacją sanitarną, a ścieki deszczowe osobną kanalizacją deszczową.

Projektuje się następujący układ technologiczny podczyszczania ścieków produkcyjnych:

- grawitacyjne doprowadzenie ścieków z produkcji na kratę prętową zainstalowaną w komorze T100 istniejącego zbiornika podziemnego, dalszy przepływ grawitacyjny ścieków do połączonych ze sobą komór T100, T200A i T200B o łącznej pojemności ok. 75 m³, następuje uśrednienie jakościowe i ilościowe ścieków w komorach,
- podawanie ścieków nowymi pompami do projektowanego kontenerowego urządzenia flotacyjnego podczyszczania ścieków posadowionego na stropie zbiornika podziemnego, ścieki podawane na element urządzenia który stanowi sito łukowe z systemem dysz płuczących, dalej spływ grawitacyjny do zbiornika buforowego wewnątrz kontenera urządzenia i dalsze podawanie pompą na instalacje flotacji ciśnieniowej wewnątrz kontenera,
- oddzielenie na flotatorze kłaczków zawiesiny powstających w ściekach dzięki dozowaniu reagentów,
- odprowadzenie ścieków podczyszczonych na flotatorze poza kontenerową obudowę urządzenia do jednej z wydzielonych komór istniejącego zbiornika podziemnego i dalsze odprowadzenie poprzez przyłącze zakładowe do kanalizacji gminnej,
- osady wyflotowane we flotatorze odprowadzone zostaną poza obudowę kontenerowego urządzenia do projektowanego zbiornika magazynowania osadu o pojemności ok. 10 m³,
- odprowadzenie zgromadzonych w zbiorniku osadów do zakładowej instalacji pompowej i dalej do istniejącej, zakładowej instalacji produkcji nawozu.

Teren przewidziany pod posadowienie urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych tj. część terenu działki o nr ewidencyjnym 554/2 jest płaski, stanowi strop zbiornika podziemnego. Teren wokół zbiornika podziemnego jest utwardzony.

Powierzchnia zabudowy działki 554/2 nie ulegnie zmianie, powierzchnia terenów utwardzonych działki 554/2 nie ulegnie zmianie, powierzchnia biologicznie czynna działki 554/2 nie ulegnie zmianie.

Szacunkowe gabaryty projektowanego urządzenia podczyszczania ścieków w obudowie kontenerowej:

- szerokość x długość = około 2,5 x 12,5 m,
- wysokość z obudową kraty łukowej H= ok. 6,0 m,
- wysokość bez obudowy kraty łukowej H= ok. 3,20 m,

Szacunkowe gabaryty zbiornika magazynowego osadu: D= ok. 2,3 m, H= ok. 1,5m.

Teren, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IX obejmująca sołectwo Bargły, przyjętym uchwałą nr 316/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 sierpnia 2014r., opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r., poz. 4470 z dnia 4 września 2014r.).

W/w teren jest określony symbolem 4PU z podstawowym przeznaczeniem na tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przeznaczenie uzupełniające – obsługa komunikacyjna, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleni towarzysząca.

W zapisach miejscowego planu są ustalenia w zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej gdzie ustala się wymóg modernizacji, rozbudowy i budowy nowych odcinków sieci i urządzeń infrastruktury.

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się rozwój sieci kanalizacji zgodnie z przyjętym programem gminnym – ścieki z miejscowości Bargły będą odprowadzane siecią kanalizacyjną do oczyszczalni we wsi Kolonia Poczesna; dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe jako rozwiązanie tymczasowe, z zastrzeżeniem wywozu ścieków do punktu zlewnego.

W zabudowie o charakterze przemysłowym dopuszcza się lokalne systemy oczyszczania i odprowadzania ścieków do najbliższego naturalnego odbiornika ścieków.

Planowane przedsięwzięcie pozostaje w zgodzie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie spowoduje oddziaływania, które ograniczałoby lub uniemożliwiałoby jego realizację.

Realizacja i eksploatacja nie przewiduje wpływu na wody podziemne ani powierzchniowe. Wszystkie przejścia rurowe przez przegrody budowlane będą szczelne. Rurociągi technologiczne i kanalizacyjne oraz studzienki będą szczelne. Połączenie obiektów z rurociągami zewnętrznymi będzie wykonane w sposób szczelny.

Na etapie realizacji nie będzie zapotrzebowania na energię elektryczną i wodę.

Etap eksploatacji:

- zaopatrzenie w ciepło – brak zapotrzebowania, teren działki nie będzie ogrzewany,
- zapotrzebowanie w wodę – umywalka w kontenerze (1 szt) ok. 0,2 m³/miesiąc; mycie posadzki w kontenerze techno. ok. 0,2 m³/d, 6 m³/miesiąc; płukanie sita F200 ok. 1,5m³ w trakcie pojedynczego płukania, ok. 3m³/d i 70m³/mc; zasilanie zb. roztw. polielektrolitu max. do 200l/h - ok. 3m³/d i 70m³/mc.
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: ok. 20 kW - pokryte z sieci energetycznej zakładu.

Przy wykonywaniu prac zwracana będzie należyta uwaga na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace sprzętu budowlanego i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi będą miały charakter miejscowy oraz krótkotrwały. W trakcie montażu urządzeń stosowane będą rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują wpływ prac na środowisko. Transport materiałów i sprzętu w rejon budowy organizowany będzie w sposób nie powodujący nadmiernych zniszczeń terenu oraz nadmiernej emisji zanieczyszczeń do

powietrza.

Ograniczony będzie czas pracy jałowej silników spalinowych maszyn, urządzeń i środków transportu. W trakcie realizacji wytwarzane będą odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne. Odpady będą magazynowane czasowo w przygotowanych odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i przekazywane przez wykonawcę prac do koncesjonowanego odbiorcy. Nie przewiduje się wytworzenia w trakcie prac instalacyjnych odpadów niebezpiecznych. W celu zmniejszenia wpływu etapu realizacji inwestycji instalacja technologiczna podczyszczania ścieków dostarczona będzie w postaci prefabrykowanej. Prace budowlane na miejscu ograniczą się więc do prac montażowych, oraz niewielkiej ilości przewodów technologicznych (kanalizacja, woda, energia). Całość prac ograniczać się będzie do obszaru nowo planowanej lokalizacji urządzenia podczyszczania ścieków oraz zbiornika magazynowania osadu.

Przyjęta technologia w większości prefabrykowana urządzenia podczyszczania minimalizuje uciążliwości w postaci emisji hałasu – brak prac powodujących hałas ponadnormatywny w bezpośrednim otoczeniu placu budowy. Niezależnie od tego należy przyjąć, że prace budowlano-montażowe będą prowadzone w godzinach 7-20.

W trakcie prowadzonych prac nie nastąpi zniszczenie szaty roślinnej.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wpływu na wody podziemne, ani powierzchniowe. Wszystkie przejścia rurowe przez przegrody budowlane będą szczelne. Rurociągi technologiczne i kanalizacyjne oraz studzienki szczelne. Połączenie obiektów z rurociągami zewnętrznymi będą wykonane w sposób szczelny.

Skratki z kraty zbierane będą w szczelnym, zabezpieczonym pojemniku. Osad wytrącony w procesie flokulacji/flotacji zbierany będzie w szczelnym zbiorniku.

Wszelkie zbiorniki reagentów chemicznych (pojemności ok. 1m^3) zlokalizowane są wewnątrz obudowy kontenerowej urządzenia.

Instalacja technologiczna będzie zlokalizowana w zamkniętej obudowie kontenerowej dzięki czemu będzie ona pracować w sposób nieuciążliwy do otoczenia. Nie przewiduje się znaczących nowych źródeł hałasu. Jedynym potencjalnym źródłem hałasu będzie wentylator dachowy na dachu obudowy kontenerowej – poziom hałasu – nie powinien przekraczać ok. 45 dB (A). Poziom hałasu poza obudową kontenerową urządzenia – jak dla strefy mieszkaniowej.

Nie przewiduje się wydzielania jakichkolwiek substancji mierzalnych do atmosfery – brak emisji aerozoli, brak specyficznych zapachów. Zarówno istniejący zbiornik uśredniający (tylko mieszanie) jak i zbiornik osadu poflotacyjnego nie powodują emisji substancji do atmosfery.

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że przy zachowaniu podstawowych wymogów ochrony środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma