

PZD.5443.226.U.16

## DECYZJA NR 226/U/16

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23) i uchwały Nr 0063/1/114/07 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.12.2016r. przez Pana Przemysława Gawron, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8 m. 4, 42-200 Częstochowa; działającego z upoważnienia Wójta Gminy Poczesna, w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały (dz. nr ewid. 800, 121) w m. Nierada ul. Pusta gm. Poczesna, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu,

### **zezwalam:**

budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały (dz. nr ewid. 800, 121) w m. Nierada ul. Pusta gm. Poczesna, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu,

### **pod warunkiem:**

- sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wytyczyć poza jezdnią drogi powiatowej i ułożyć na głębokości min. 1,7m poniżej niwelety jezdni drogi i pobocza,
- sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać metodą bezwykopową (przewierciem horyzontalnym bez naruszania konstrukcji jezdni),
- dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosować włazy studni z wypełnieniem betonowym zabezpieczone wkładką elastomerową,
- przekroczenia drogi wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych ułożonych pod jezdnią, poboczami i rowami na głębokości min. 1,7m poniżej niwelety jezdni drogi i pobocza i min. 0,7m poniżej oczyszczonego dna rowu,
- odtworzenia elementów pasa drogowego :
  - konstrukcji **poboczy** (na zagęszczonym podłożu gruntowym do  $I_s \geq 0,98$ ) utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5mm) gr. 10 cm, na szerokości min. 1,0m (licząc od krawędzi jezdni); z nadaniem właściwego spadku porzecznego i podłużnego (w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z jezdni),
  - **rowu odwadniającego** (na całej długości prowadzonych robót) – z dostosowaniem głębokości i spadków podłużnych do rzędnych posadowienia rur przepustowych pod zjazdami, o spadku podłużnym zapewniającym sprawny przepływ wód opadowych,
  - **istniejącego terenu (zielenca)** – z odpowiednim dogęszczeniem i obsianiem trawą,
- w przypadku naruszenia lub uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430).

W przypadku przebudowy lub remontu drogi nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel.



## Uzasadnienie:


Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

## Pouczenie:

1. N/n zezwolenie nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Wykonawca lub Inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zezwolenia na umieszczenie urządzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. z 2015r. poz. 460). W zezwoleniach tych, zostaną naliczone opłaty
3. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagać będzie uzyskania zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiemu projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

## Otrzymują:

1. Pan Przemysław Gawron  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”  
ul. Gombrowicza 8 m. 4  
42-200 Częstochowa
2. Urząd Gminy Poczesna  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna
3. ODM 3 Poczesna
4. a/a

Dyrektor  
  
Bożena Zalewska



