

Częstochowa, 2017-06-14

PZD.0718.101.PD.17

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12
42-200 Częstochowa**

Dot. : uściślenia warunków zawartych w decyzji nr 226/U/16 z dnia 20.12.2016r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06.06.2017r. dot. uszczegółowienia warunków wydanych w decyzji znak 226/U/16 z dnia 20.12.2016r. informujemy, że odtworzenie należy wykonać na połowie szerokości jezdni i na długości prowadzonych robót z uwzględnieniem następujących warstw:

- warstwy ścieralnej z mieszanki SMA (0/12,8) gr. 5 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (0/20) gr. 6 cm,
- podbudowy zasadniczą z betonu asfaltowego (0/25)gr. 7 cm,
- podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej gr. 20cm.

W przypadku naruszenia jezdni drogi powiatowej należy również uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A./a

Do wiadomości:

3. ODM 3 Poczesna
4. Urząd Gminy Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Z-ca Dyrektora

mgr inż. Roman Pakuła