



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018
e-mail: wojt@poczesna.pl

IZP.271.2.11.2020.AC

Poczesna, dn. 20.03.2020 r.

WSZYSCY OFERENCI

Gmina Poczesna zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 tys. euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: **„Przebudowa częściowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Poczesna”** metodą powierzchniowego utrwalenia grysem otaczanym emulsją asfaltową remonterem drogowym typu „patcher”- po wcześniejszym uzupełnieniu głębokich ubytków masą asfaltobetonową. Szacowana ilość masy do wbudowania wynosi około :

- asfaltobeton AC 16W o uziarnieniu 0/16mm na bazie asfaltu 50/70- **40 ton**
- grys otaczany emulsją asfaltową - **200 ton**

Ilość masy może ulec zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w roku 2020.

Remonty będą realizowane po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu, zgłoszeniu w siedzibie Zamawiającego lub pisemnym zgłoszeniu. Zamawiający w zgłoszeniu każdorazowo określi wielkość oraz miejsce wykonania robót.

Wykonanie robót odbywać się będzie w okresie :

- 1) **30 dni** od daty podpisania umowy - likwidacja ubytków pozimowych,
- 2) do dnia **31.10.2020 r.** – wg bieżących potrzeb zgodnie z każdorazowym zgłoszeniem przez Zamawiającego.

W ofercie należy uwzględnić **cenę netto i brutto za 1 tonę wbudowanej masy asfaltobetonowej i 1 tonę grysu otaczanego emulsją asfaltową oraz wartość szacunkową netto i brutto za całość zadania.** Każdorazowo przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu prac danego dnia, zostanie skontrolowana masa pojazdu/pojazdów Wykonawcy na legalizowanej wadze, wskazanej przez Zamawiającego.

W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe między innymi dojazd we wskazane miejsce na terenie Gminy Poczesna.

Wykonawca musi:

- a) podjąć działania związane z przedmiotem zamówienia w terminie 2 dni od zgłoszonych potrzeb remontowych przez Zamawiającego,
- b) wywieźć urobek (rumosz asfaltowy) tego samego dnia, w którym go uzyskano w miejsca wskazane przez Zamawiającego,

c) wbudować grys otaczany emulsją w ciągu 24 godzin od wykonania wypełnienia wyboju masą asfaltobetonową,

d) Wykonawca oznakuje właściwymi znakami drogowymi miejsca robót stosownie do zakresu i rodzaju robót.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zawiera najniższą cenę brutto wykonania całości zamówienia.

Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna do dnia **30.03.2020 r.**

W załączeniu :

1. formularz ofertowy
2. specyfikacja techniczna


mgr inż. Krzysztof Ujma

Informacja dot. ochrony danych osobowych

Wójt Gminy Poczesna – Urząd Gminy w Poczesnej, z siedzibą przy ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna jako administrator danych osobowych **informuje**, że Pani/Pana dane będą przetwarzane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania pism z tutejszego organu.

pieczęć oferenta

Formularz Ofertowy
na wykonanie zadania pn. „Przebudowa częściowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Poczesna”

Dane dotyczące oferenta

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faksu

Nr NIP

Nr regon

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Poczesna

ul. Wolności 2
 42 – 262 Poczesna
 Tel: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuję się do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa częściowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Poczesna” metodą powierzchniowego utrwalenia grysem otaczanym emulsją asfaltową remonterem drogowym typu „patcher”- po wcześniejszym uzupełnieniu głębokich ubytków masą asfaltobetonową. Szacowana ilość masy do wbudowania wynosi :

- asfaltobeton - **40 ton**
- grys otaczany emulsją asfaltobetonową - **200 ton**

za kwotę:

- cena jednostkowa netto: zł/tonę asfaltobetonu,
- cena jednostkowa brutto: zł/tonę asf.,
w tym należny podatek VAT zł/tonę asf.,
- cena jednostkowa netto: zł/tonę grysu otaczanego emulsją,
- cena jednostkowa brutto: zł/tonę grysu ot. em.,
w tym należny podatek VAT zł/tonę grysu ot. em.
- szacunkowa wartość zamówienia netto:zł
(słownie :)
- szacunkowa wartość zamówienia brutto:zł
(słownie :)
w tym należny podatek VATzł

1. Oświadczamy, że:
 - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
 - zamówienie wykonam/y samodzielnie*)
 - niżej wymienioną część zamówienia powierzamy podwykonawcy *):

.....

.....

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 (podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy , pieczętka)

*) - niepotrzebne skreślić