



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

---

Poczesna, 01.02.2010 r.

Nr 3410/14/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Prosimy o podanie informacji czy w ofercie należy wycenić podnośnik dla niepełnosprawnych np. V64 w/g Vimec szer. 970 mm Zgodnie z odpowiedzią nr 2 z dnia 15.01.2010 r. w ofercie należy uwzględnić wyposażenie kuchni, sal lekcyjnych, sal komputerowych, sal konferencyjnych, biblioteki, czytelnicy, świetlicy i pokoi nauczycielskich natomiast przedmiotowy podnośnik znajduje się w holu głównym. Jeżeli w wycenie należy uwzględnić w/w podnośnik prosimy o wydanie pozycji przedmiaru w której należy go wycenić gdyż zgodnie z odpowiedzią nr 9 z dnia 06.01.2010 r. Oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów

Odp1. Podnośnik dla niepełnosprawnych w/g opisu Tom II/1 projekt architektury str. 12 pkt 9. W ofercie należy dopisać i wycenić podnośnik. .

Pyt2 Prosimy o podanie informacji czy w ofercie należy wycenić wyposażenie :

-szatni w holu głównym i foyer jadalni

-sklepiku we foyer jadalni

Zgodnie z odpowiedzią nr 2 z dnia 15.01.2010 r. w ofercie należy uwzględnić wyposażenie kuchni, sal lekcyjnych sal komputerowych, sal konferencyjnych, biblioteki, czytelnicy, świetlicy i pokoi nauczycielskich Jeżeli w wycenie należy uwzględnić w/w wyposażenie prosimy o wydanie pozycji przedmiaru w której należy je wycenić gdyż zgodnie z odpowiedzią nr 9 z dnia 06.01.2010 r. oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów

Odp2 W ofercie należy dopisać i wycenić w/w wyposażenie

Pyt3 W związku z odp nr 2 z dnia 15.01.2010 r. mówiącą :”..całe wyposażenie (oprócz komputerów) w salach lekcyjnych, salach komputerowych, salach konferencyjnych, bibliotece, czytelnicy, świetlicach, pokojach nauczycielskich zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie architektury...” informujemy, że na rysunkach tych nie zostało

zamieszczone następujące wyposażenie wymienione w części opisowej branży architektonicznej :

- podajniki na mydło i ręczniki papierowe
- suszarki do rąk
- tablice
- sprzęt audio-video
- szafki archiwalne w pomieszczeniach archiwum i magazyn książek
- półko-regały w pomieszczeniu porządkowym
- szafki wiszące
- urządzenia do ćwiczeń kondygnacyjnych (pom73)
- automaty gastronomiczne (pom.73)
- ławki drewnianych w szatni dla uczniów
- haki do wieszania ubrań w szatni dla uczniów

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że w/w wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu i nie należy ujmować go w ofercie

Gdyby jednak Zamawiający stwierdził że któryś z w/w elementów należy ująć w wycenie prosimy wówczas o podanie ilości (nie można tego odczytać z rysunków- elementy te nie zostały naniesione) oraz wydanie pozycji przedmiaru w których należy je wycenić gdyż zgodnie z odp nr 9 z dnia 06.01.2010r. Oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów

Odp.3 w ofercie należy dopisać i wycenić w/w wyposażenie.

Pyt.4 W związku z odpowiedzią nr 2 z dnia 15.01.2010r. prosimy o wydanie pozycji przedmiaru w którym należy wycenić wyposażenie w salach lekcyjnych, salach komputerowych, salach konferencyjnych, bibliotece, czytelnii, świetlicach, pokojach nauczycielskich zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie architektury gdyż zgodnie z odpowiedzią nr 9 z dnia 06.01.2010r. oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów

Odp.3 i 4 Oferent może dopisać brakujące pozycje przedmiaru. Wyposażenie należy dopisać i wycenić w ofercie.

W ofercie należy ująć:

1. krzesło uczniowskie JUNIOR z regulowaną wysokością – 304 szt., konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej.
2. stolik uczniowski jednoosobowy AS Plus z regulowaną wysokością – 288 szt., konstrukcja stalowa, blat stanowi płyta laminowana o grubości 18 mm
3. stolik uczniowski dwuosobowy AS Plus z regulowaną wysokością– 8 szt., konstrukcja stalowa, blat stanowi płyta laminowana o grubości 18 mm
4. krzesło uczniowskie do stolików świetlicowych nr 5- szt.40, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej.
5. stolik świetlicowy (kwadratowy 80x80) -rozmiar w zakresie wysokości- nr 5 – 10 szt.
6. stół okolicznościowy (8 osób) – 1 szt.
7. stół konferencyjny (30 osób) – 1 szt.
8. biurko jednoszafkowe – 12 szt.
9. biurko dwuszafkowe – 2 szt.
10. krzesło obrotowe JUNIOR z regulacją wysokości– 45 szt.
11. fotel Prestige dla nauczyciela– 7 szt.
12. biurko komputerowe jednoosobowe – 47 szt.
13. biurko komputerowe dwuosobowe – 3 szt.
- 14.krzesło STYL gts dla nauczyciela – 58 szt.

15. zestaw mebli MS– 6 szt., wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, wyposażone w zamki meblowe, z zastosowaniem zawiasów puszkowych o dużej wytrzymałości
  16. zestaw mebli AS– 12 szt., wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, wyposażone w zamki patentowe, z zastosowaniem zawiasów puszkowych o dużej wytrzymałości
  17. tablica korkowa – 25 szt.
  18. tablica Tryptyk „Z” malowany– 6 szt.
  19. tablica pojedyncza „Z” – 12 szt., do pisanie kredą ,wykonane z blachy pokrytej specjalna farbą tablicową, listwy boczne i półki wykonane są z kształtowników aluminiowych lub tworzyw sztucznych.
  20. tablica pojedyncza biała – 3 szt., do pisania pisakami, wykonane z blachy pokryte emalią o dużej twardości, listwy boczne i półki wykonane są z kształtowników aluminiowych lub tworzyw sztucznych.
  21. tablica interaktywna – 3 szt.
  22. projektor multimedialny – 3 szt.
  23. ławki szatniowe 12 pomieszczeń x5 szt. (L 1000, H 1610, hs 450) – 60 szt. , wykonane z rury stalowej, siedzisko ławki z drewna sosnowego.
  24. dywan – 7 szt.
  25. wieszak na mapę – 12 szt.
  26. wieszak wolnostojący (ubraniowy) – 2 szt.
  27. kosz na mapy- 2 szt.
  28. szafka na klucze – 1 szt.
  29. szafy metalowe – 6 szt.
  30. regał na książki – 18 szt., z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, regały wyposażone są w zamki patentowe, zastosowano okucia, zapewniające ich dużą wytrzymałość
  31. regał – dół zamykany – 2 szt.
  32. lada biblioteczna – 1 szt. , z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, regały wyposażone są w zamki patentowe, zastosowano okucia, zapewniające ich dużą wytrzymałość
  33. szafka katalogowa – 1 szt., z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, regały wyposażone są w zamki patentowe, zastosowano okucia, zapewniające ich dużą wytrzymałość
  34. regał na czasopisma – 3 szt. , z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 18 mm, w najwyższej klasie higieny E-1, regały wyposażone są w zamki patentowe, zastosowano okucia, zapewniające ich dużą wytrzymałość
  35. elektroniczna tablica wyników – 1 szt.
  36. nagłośnienie hali – 1 kpl.
  37. piłkochwyty na ściany szczytowe – 2 szt.
  38. Kotara grodząca – 1 szt. (zawieszona na konstrukcji w postaci szyny jezdnej z napędem elektrycznym, sterowana zdalnie – pilot, wykonana z „tkaniny+siatka”, wymiary : do wys. 3,0 m materiał typu blenda tenisowa kolor zielony lub niebieski z atestem trudnopalności oraz certyfikatem bezpieczeństwa „B”)
- Wyposażenie ppoż w/g pkt.14.11 np. dla obiektów związanych z salą gimnastyczną (pow. użytkowa = 3628,87 m<sup>2</sup> ) 12 gaśnic o pojemności 6 kg; oznakowanie gaśnic i hydrantów zgodnie z ilością.

Pyt.5 Prosimy o sprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem „ławki i krzesła w wysokim standardzie” które zostało użyte przy opisie wyposażenia sal konferencyjnych

Odp.5. krzesła : z litego drewna bukowego, tapicerowane  
stoły : blat fornirowany, okleina naturalna buk, podstawa-noga drewniana bukowa.

Pyt.6 Prosimy o potwierdzenie wymiarów tablicy wyników sportowych,. Podana jako przykładowa tablica DTS 160 JUNIOR Pesmenpol ma wymiar 220x125x10 cm natomiast w opisie wyposażenia podany został wymiar 320x125x10 cm Nadmieniamy że przytoczony producent posiada w ofercie tablicę o podanych wymiarach (320x125) jednak ze sterowaniem przewodowym a w opisie jest sterowanie bezprzewodowe

Odp.6 Należy przyjąć minimalne rozmiary tablicy 2200x1250x100mm

Pyt.7 Prosimy o sprecyzowanie co należy wycenić pod poz. 314 przedmiaru robót budowlanych dla budowy sali gimnastycznej „sprzęt nagłaśniający” Zawarty opis jest bardzo nieprecyzyjny i pozwala na szeroką interpretację (np. radiomagnetofon, mini wieża Hi-Fi bądź profesjonalny sprzęt nagłaśniający dużej mocy) Prosimy o podanie wykazu elementów i ich ilość (np. wzmacniacz, odtwarzacz płyt CD mikrofon, kolumny głośnikowe) oraz podstawowych parametrów (moc, zasięg, czułość itp.) Podanie powyższych informacji zapewni porównywalność ofert poszczególnych wykonawców

Odp.7 W projekcie elektryki przewidziano zasilanie elektryczne pod sprzęt nagłaśniający. W przedmiarze przyjęto sprzęt nagłaśniający jako zestaw elementów koniecznych do nagłośnienia Sali gimnastycznej. Wykaz poszczególnych elementów zestawu oraz parametrów technicznych należy uzyskać od dostawców oferujących taki sprzęt. W przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań typowych należy skalkulować i uwzględnić w ofercie .

Pyt.8 Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących wyposażenia takich jak:  
-materiały z jakich należy wykonać elementy wyposażenia (np. meble z płyty wiórowej, drewno, metalowe, plastikowe)  
-wymiały  
-kolorystyka  
-dodatkowe wymagania (możliwość regulacji wysokości, pochylenia, wyposażenie w kółka itp.) Podanie powyższych informacji zapewni porównywalność ofert poszczególnych Wykonawców.

Odp.8 zgodnie z odpowiedzią nr 4

Pyt.9 Prosimy o wydanie pozycji przedmiaru w których należy wycenić wyburzenie istniejącej szkoły podstawowej gdyż zgodnie z odp. nr 9 z dnia 06.01.2010r. Oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów. Ponadto prosimy o informację czy przed wyburzeniem szkoły do obowiązku Wykonawcy należeć będzie likwidacja /przeniesienie elementów wyposażenia a jeżeli tak, prosimy o wykaz tych robót.

Odp.9 Należy dopisać i wycenić brakującą pozycje przedmiaru.

Pyt.10 W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 13.01.2010 r. prosimy o wydanie pozycji przedmiaru w których należy wycenić rozdzielnie E2/1 gdyż zgodnie z odp. nr 9 z dnia 06.01.2010 r. Oferenci nie mogą dopisywać ani usuwać pozycji przedmiarów.

Odp.10 Należy dopisać i wycenić rozdzielnie w ofercie.

  
mgr inż. Krzysztof Ujma